



ÜÇ AYAKLI OCAK (SACAYAĐI TİPİ OCAK)

Üç uzun odun, uçlarına yakın kısımlarından birbirlerine bağlanır ve dikilir. Ortalarından sarkacak halatın ucuna tencere asılır. (Bkz. Düğümler / Üç Ayak)



KAYA OCAĐI

Kaya ocađını hazırlamak iin kuru ve dz kayalar seilmesi gerekir. Seilen bu kayalar tencerelerin zerinde durabileceđi kadar yakın olarak iki sıra halinde yerleřtirilir. Kayalar seilirken ufalanmayan ve yař olmayanların bulunması nemlidir, yoksa kayalar ısındıđında patlayabilir.



AVCI OCAĐI

Eđer yakınlarda bir yerde ya da kampta ktkler varsa bu ktkler avcı ateři yakmak iin kullanılabilir. Bunun iin iki ktk tencereler zerine koyulabilecek biimde yan yana koyulur. Ateř koyulan ktkleri i taraflarından yakacađı iin yanan ktkler zaman zaman yenileri ile deđiřtirilmelidir.



HENDEK OCAĞI

Rüzgârlı bir günde hendek ocağı, toprak yüzeyinde kurulan diğer ocaklardan çok daha uygun ve güvenli olacaktır. Böyle bir ocak yapabilmek için bir kürek genişliğinde ve tencere uzunluğunda bir hendek kazılması gerekir. Kazarken üzerinde bitki örtüsü olan toprak bitki örtüsüne zarar vermeyecek şekilde kalıplar halinde çıkarılmalıdır. Ateşin hava alması için hendeğin rüzgâra bakan tarafı genişletilir.

ARTI ATEŞİ

Yere artı biçiminde bir çukur kazılır ve bu çukurun üzerinde ateş yakılır. Alttaki boşluktan hava geçtiğinden ateşin daha rahat tutuşması sağlanır.

YÖRÜK ATEŞİ

